

Gut zu kennen für die allgemeine Konversation in der Apotheke

-itis = Entzündung, z. B. Duodenum = Zwölffingerdarm, Duodenitis = Entzündung des Zwölffingerdarms

ab und zu (= hin und wieder, manchmal)

Abbildung

abbrechen

Abdomen (= Bauch, Unterleib)

Abfallmaterial

abhängig, unabhängig

abklingen (z. B. Die Krankheitsscheinungen sind abgeklungen.)

Ablagerung

abschließen (z. B. etwas abschließen = etwas beenden)

abschwellen

absichern, Absicherung

Absorption, Resorption (= Aufnahme)

abtöten

abtrocknen

abziehen = ziehend entfernen

Achsel, Achselhöhle

Adapter (= Anschlussstück)

Adrenalin = Epinephrin (ist ein Botenstoff oder Neurotransmitter)

Agitiertheit (= Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit)

Akkumulation (= Ansammlung)

akut (z. B. Akutbehandlung, im Akutfall)

Alkoholkonsum (= Trinken alkoholischer Getränke)

Alkoholtupfer (s. u. Tupfer)

Allergen (= Substanz, die eine allergische Reaktion auslöst)

allergen (= Allergie auslösend)

Allergenkontakt (= Kontakt mit einem Allergen)

Alptraum (= Albtraum)

Alternative (Auswahlmöglichkeit, Ersatz); alternativ

Aluminiumbehälter ohne Druck aufsetzen

Aluminiumbehälter anschließend mit sanftem Druck bis zum ersten spürbaren Widerstand nach unten drücken
angehören

Angehörige, Angehöriger (z. B. Angehörige von Gesundheitsberufen)

Anleitung

Ansatzstopfen

anschwellen

Anstechknopf (Knopf, mit dem man etwas ansticht)

antropfen

Anweisung

Anwendung unter der leicht über den Zerstäuber gelegten freien Hand

Anzahl der verbleibenden Dosen

anzeigen

Apothekenpflicht; apothekenpflichtig (z. B. apothekenpflichtiges Arzneimittel = Arzneimittel, das ausschließlich in Apotheken verkauft werden darf)

Appetitlosigkeit (= Appetitverlust)

Applikationsspritze (= Spritze zum Verabreichen von Arzneimitteln)

Art

Aroma (z. B. Fruchtaroma)

Arzneistoff-induzierte Schmerzen (= durch den Arzneistoff hervorgerufene Schmerzen)

Arzt aufsuchen

assoziiert mit (= verbunden mit)

Asthmaspray

Asthmasymptomatik (= Symptome, die durch Asthma ausgelöst werden)

Asthmatiker

Atem (z. B. Atem anhalten, pfeifender Atem)

atmaktiviert (= durch Atemzug ausgelöst, durch Atemzug angetrieben)

Atemnot

Atemwege; obere Atemwege; untere Atemwege

Atemwegserkrankungen

Atemwegsobstruktion (= Verengung der Atemwege)

atmen (z. B. tief einatmen)

auf etwas ansprechen (z. B. auf eine Therapie positiv reagieren, auf ein Arzneimittel ansprechen)

auf etwas achten

aufbewahren, Aufbewahrung

aufbrauchen

aufbringen

aufdrucken

auffordern

aufklappen

aufrecht (z. B. den Kopf aufrecht halten, aufrecht sitzen, aufrecht stehen)

aufschütteln (z. B. Pulver aufschütteln)

aufsetzen

aufstecken

aufstoßen (nicht schön: rülp sen)

etwas aufteilen

auftragen

auftreten (= erscheinen)

Auftreten von (z. B. das Auftreten von Krankheiten)

aufweichen

aufwiegen (= ausgleichen)

Augen (z. B. gereizte Augen)

Augenbraue

Augeninnendruck (z. B. erhöhter Augeninnendruck = okuläre Hypertension)

Augenlid; Augenliddrüsen

Augentropfen zur Befeuchtung (= künstliche Tränenflüssigkeit)

sich ausbreiten (z. B. Ein Erythem breitet sich aus.)

ausgeprägt (z. B. ein ausgeprägter Mangel, eine stark ausgeprägte Nebenwirkung, mäßig ausgeprägte Nebenwirkung, leicht ausgeprägte Nebenwirkung)

ausgewählt

auskämmen

auslösen, Auslösung

Ausmaß

ausschlüpfen (z. B. aus einem Ei schlüpfen)

ausspülen

austrocknen

Außenseite (z. B. die Außenseiten der Arme, die Außenseiten der Beine)

auswirken (z. B. sich positiv auswirken auf)

Bauchkrämpfe (= Magenkrämpfe, Koliken, Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Bauchweh, Abdominalschmerzen)

im Bedarfsfall (= bei Bedarf)

Bedarfstherapie

bedecken = abdecken

beeinträchtigen

Befallsgefahr

Befreiung

Befüllung, Abfüllung

begleiten; Begleitung; Begleitbehandlung; Begleittherapie; Begleitsymtome

begleitend verordnen

begünstigen

Behälter steht unter Druck

Behältnisboden

Behandlung fortsetzen

Behandlung in Richtung Kopfmitte (= von außen zur Kopfmitte)

Behandlungsalternative

Behandlungsdauer

Behandlungserfolg

Behandlungsraum (= Raum, in dem die Behandlung durchgeführt wird)

Behandlungstag

Behandlungszeit = Behandlungsdauer

bei genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Anwendungshinweise

beim ersten Einsatz

belassen (= lassen, an der Stelle lassen)

benommen (z. B. sich benommen fühlen)

benutzen (= verwenden); Benutzung (= Verwendung)

bereit sein

berühren (leicht anfassen)

Beschaffenheit (= Konsistenz)

Beschwerdefreiheit

Beschwerden

Beseitigung (= Entsorgung)

besonders (= speziell)

besser Luft bekommen

Betäubungsmittel

Bettbezug

Bettlaken

bikonvex (= beidseits konvex); konvex (= nach außen gewölbt)

Bindehautsack

Bioverfügbarkeit

bis die Lungen gefüllt

bis zum Anschlag

bis zum Einrasten

Blasen- und Nierentee

Blasenentzündung

Blässe

Blister, Blisterstreifen, Blisterpackung

Blisternapf (= Vertiefung in einer Folie); Blisternäpfe (pl.)

Blisterstreifen teilen

blond

Blutdruckmedikament

Blutspende, Blut spenden, Blutspendedienst

Blutverlust

Blutzuckerspiegel (z. B. Einstellung des Blutzuckerspiegels)

Bodenrest (= Rest auf dem Boden)

Brennen (z. B. Augenbrennen)

bronchopulmonale Erkrankungen (= Erkrankungen, die die Bronchien und die Lunge betreffen)

Bruchkerbe, beidseitige Bruchkerbe

Brustraum

Calciumsalz (z. B. Calciumsulfat, Calciumchlorid, Calciumcarbonat)

Chelatkomplex

chronisch

Ciprofloxacin-empfindliche Mikroorganismen (= Mikroorganismen, die durch Ciprofloxacin abgetötet werden)

Clearance (= Entgiftungsleistung der Niere)

Cornea (= Hornhaut); Corneaverletzung

CYP-Hemmer (= Substanzen, die das Enzym Cytochrom P450 hemmen), (z. B. Ketoconazol, Itraconazol,

Voriconazol, Posaconazol, Clarithromycin, Telithromycin, Nefazodon und HIV-Proteasehemmer)

Darmkrämpfe

das Haar mehrmals sorgfältig mit Wasser spülen

Das Kind juckt sich den ganzen Tag am Kopf. (den ganzen Tag = ständig)

das Lid hängt (herunter), s. Ptosis bei "Krankheiten und Symptome"

das Mundstück mit den Lippen umschließen

dauerhaft (= für immer = ständig)

Dauertherapie

deklarierte Menge

den Kopf auf dem Kopfkissen schubbeln

der Arzneistoff hemmt die Aufnahme anderer Arzneistoffe

der Schaum setzt sich ab

diabetesbedingte Komplikationen

Diät, diätetische Maßnahmen

Dichtungsring

direkt auf die Haut sprühen

DNA (= DNS, Desoxyribonukleinsäure = Erbinformation, Erbgut)

Dosierkammer

Dosierspritze

Dosierung, Dosierungsempfehlung

Dosierung einstellen, einschleichen, ausschleichen

Dosierung nach den Erfordernissen des Einzelfalles und dem klinischen Ansprechen des Patienten (=individuelle

Dosierung)

Dosierung: 5 mg / kg Körpergewicht

Dosierung: 40 mg Arzneistoff / kg KG / Tag = 40 mg Arzneistoff pro kg Körpergewicht pro Tag

Dosierungshinweis

Dosis abgeben; zu verabreichende Dosis; Höchstdosis (= Maximaldosis); Tagesdosis; maximal empfohlene Tagesdosis

Dosis (nicht) überschreiten

Dosis steigern (= Dosis erhöhen)

Dosisanpassung (= Dosierungsanpassung, Anpassung der Dosierung)

dringend

Druck ausüben

Druckbehältnis

Druckeinstellung, Druckerhöhung, Drucksenkung

Druckkontrolle

dünne Schicht

Duodenum (= Zwölffingerdarm)

Durchflussrate

Effekt (= Wirkung, Folge)

effektive Kontrolle aufrechterhalten

einbringen

eingeschränkt (z. B. eingeschränkte Nierenfunktion, eingeschränkte Organfunktion, eingeschränkte Leberfunktion)

eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit

einhalten, Einhaltung

einleiten, Einleitung

einmal in der Woche (= einmal pro Woche = einmal wöchentlich)

einmalig

Einnahmezeitpunkt

einsaugen

einseitig, beidseitig

eintropfen, tropfen, träufeln

Einzeldosis, Tagesdosis

Einzeldosisbehältnis, EDO (= Behältnis mit einer einzelnen Dosis); (z. B. Einzeldosis-Beutel = Beutel mit einer Dosis)

eisenarm

Eisenmangel, Calciummangel, Magnesiummangel

eitrig (= Eiter absondernd oder Eiter enthaltend)

Eiweiß (= Protein)

Elimination (= Ausscheidung)

Ellenbeuge = Armbeuge

empfindlich, sensibel

empfohlen (z. B. empfohlene Dosis)

engmaschig (= sehr regelmäßig); (z. B. engmaschige Überwachung, engmaschiges Monitoring)

engzahniger Kamm, Nissenkamm (mit engstehenden Zähnen)

Enkel, Enkelin, Enkelsohn, Enkeltochter

entfernen (= abmachen)

enthalten (= beinhalten)

entnehmen (= herausnehmen)

entsprechend

entsprechend den lokalen Anforderungen beseitigen (= nach den Regelungen der Stadt oder des Kreises entsorgen, normalerweise über den Restmüll)

entziehen (= herausziehen = extrahieren)

Epidermis (= Oberhaut)

erbrechen (= brechen, sich übergeben)

erfahrungsgemäß

erfassen (z. B. etwas erfassen = etwas aufnehmen)

erhalten (= bewahren)

Erhaltungsdosis (= Dosis, die nötig ist, um einen konstanten therapeutischen Effekt über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten)

Erhaltungstherapie

Erkrankung, erkranken, erkrankt

ermöglichen (= möglich machen)

Ernährungsstörung

erneut

Erreger (= Krankheitserreger: Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten)

Erschöpfung

erwärmen

Erweiterung der Pupille

erzielen (= erreichen)

explizit

Exposition (= Ausgesetztsein), exponiert

Extremitäten (= Gliedmaße); (= Arme und Beine: Arm = obere Extremität, Bein = untere Extremität)

Fachkräfte des Gesundheitswesens

Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Faltschachtel

farblos

Fäzes (oder Faeces) (= Kot)

Fehlbildung (in der Schwangerschaft)

fertig zubereitete Suspension

Fertilität (= Fruchtbarkeit)

Festdosiskombination

Fett, Fette (pl.); Fettgewebe

Fetus, Fötus (= ungeborenes Kind ab der 9. Woche nach der Befruchtung); fetal

feucht

fieberhaft (z. B. fiebigerhafter Infekt)

Finger (Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger)

Fingernagel

Flamme

Flasche auf dem Kopf halten (= Flasche „umgedreht“ halten)

Flasche nach oben halten

Flasche umdrehen und leicht anstoßen

Flaschenboden

Flascheninhalt

Flaschenversiegelung

Flüssigkeitspegel

Folienverpackung

freiverkäuflich (= auch außerhalb von Apotheken verkäuflich)

Freiwahl (= Bereich, in dem für die Kunden frei zugängliche Waren angeboten werden, die nicht apothekenpflichtig sind)

Fremdkörpergefühl im Auge (Es fühlt sich so an, als sei ein Fremdkörper in meinem Auge.)

Frost (= Lufttemperatur unterhalb von 0 Grad Celsius)

Frühblüher

Frühreaktion (Gegenteil: Spätreaktion)

Funktion (z. B. Leberfunktion, Nierenfunktion, Herzfunktion)

funktionieren

funktionsbereit

Funktionsstörung (z. B. Leberfunktionsstörung)

für den Notfall

Fußnagel = Zehennagel

Fußpilz

Gabe (= Verabreichung)

Gastrointestinaltrakt, GIT (= Magen-Darm-Trakt); gastrointestinal

gebrauchsfertig (= gebrauchsfertige Suspension)

Gebrauchsinformation (= Bedienungshinweise = Packungsbeilage)

gegebenenfalls, ggf.

Gegenanzeigen

gelegentlich

generalisiert (z. B. generalisiertes Exanthem)

gentamicinhaltige Augentropfen (= Augentropfen, die Gentamicin beinhalten)

Geräteunterteil

geriffelt, geriffelte Fläche

geringfügig (= unwesentlich)

Gerstenkorn

Gesamttagesdosis in 2 Teilgaben (= alle 12 h)

Geschmacksveränderung

Geschmacksverlust

Gesicht

Gesprächsnotiz ausfüllen, Formular ausfüllen

getrennt voneinander applizieren

gewaltsam

gewünschte (= erwünschte) Wirksamkeit

glatt

gleichmäßig mischen

gleichmäßige Durchfeuchtung

gleichzeitig

glühen

Glukokortikoide (andere Schreibweise: Glucocorticoide)

Granulat

Gräserpollen

Gravidität (= Schwangerschaft)

griffbereit

Großmutter, Großvater

Grummeln im Bauch (leichte Bauchschmerzen)

günstig (Gegenteil: ungünstig)

gut sein für

gut verträglich (Gegenteil: schlecht verträglich)

gut zurecht kommen (Gegenteil: nicht so gut zurecht kommen, schlecht zurecht kommen)

Haar, Haare, dichtes Haar, Haarsträhne, Strähne

Haaransatz im Nacken, Haaransatz an den Schläfen, Haaransatz in der Stirn

Haarausfall

Haare nicht bedecken

Haarlänge und Haardichte

halbieren (= in zwei Teile teilen)

halbtransparent (= teilweise durchsichtig)

Halluzination

Hals-Nasen-Ohren-Arzt = HNO-Arzt

Hals-Nasen-Ohren-Bereich

Halsschmerzen

Haltbarkeit nach Anbruch

Handhabung

Haselnuss

häufig

Häufigkeitsangabe

hauptsächlich (= vor allem = überwiegend)

Hausstaubmilben

Haut schuppt ab (Hautschuppung = Schuppenbildung der Haut)

Haut löst sich ab

Hauterscheinigungen

Hautfalte

Heiserkeit

Hemmstoff

herausnehmen

Herzstolpern, das Herz stolpert (= das Herz schlägt unregelmäßig)

hinlegen, sich hinlegen

hochheben (= anheben)

Hochregulation (= Steigerung, Zunahme)

hochziehen = nach oben ziehen

Homöopathikum, homöopathisch

homogen (Gegenteil: inhomogen, heterogen)

hörbar, sichtbar

Hornhauterosion (= oberflächliche Verletzung der Hornhaut am Auge)

Hub (= Dosievorgang bei Inhalation)

husten, Husten

Hypersensitivität (= Überempfindlichkeit)

Ich brauche etwas gegen...

Ich brauche was Gutes zum... oder gegen...

Ich hatte das Gefühl, dass...

Ich kann nicht mehr richtig zur Toilette gehen. Ich kann nicht mehr Pipi machen. (Harnretention, Harnverhalt)

Immunsystem (= Abwehrsystem)

in den Bindehautsack einstreichen

in die Luft sprühen

Indikation (= Anwendungsgebiet, Anzeige)

Induktion (= Auslösung); (z. B. Enzyminduktion)

in Erwägung ziehen

Inhibition (= Hemmung, Unterdrückung); (z. B. Enzyminhibition)

in Verbindung mit

indiziert (= angezeigt bei)

inspiratorische Strömung (= Strömung der eingeatmeten Luft)

Infektionsdauer

Inhalationsvorgang

Inhalt

Inhaltsstoff

initial (= anfänglich); Initialdosis (= Anfangsdosis)

Infektionsstelle

Inkubationszeit (= Zeitspanne zwischen der Ansteckung mit einem Krankheitserreger und dem ersten Auftreten der Symptome einer Infektionskrankheit)

Innenseite (z. B. Innenseiten der Arme, Innenseiten der Beine)

Insektenstich (z. B. Bienenstich, Wespenstich)

Interaktion (= Wechselwirkung)

Intervall

Intoxikation (= Vergiftung)

Inzidenz (= Anzahl an Neuerkrankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums)

Iris (z. B. stark pigmentierte Iris)

irreversibel (= unumkehrbar; zum Beispiel wenn Schäden einer Krankheit nicht mehr ausheilen können)

jemanden anweisen

jemanden auf ein Arzneimittel einstellen

jemanden einweisen (= jemandem zeigen oder erklären, wie etwas geht)

kanzerogen (= krebsfördernd)

Kapsel, Hartkapsel, Weichgelatinekapsel, Kapseloberhälfte, Kapselunterhälfte, Oberteil, Unterteil

Kapselkammer

kauen

keine besonderen Lagerungsbedingungen

klappen (z. B. nach unten klappen, nach oben klappen, zur Seite klappen, aufklappen, zuklappen)

klar

klare Lösung

kleben, Klebstoff, Klebstreifen, Klebefläche, Klebefähigkeit des Pflasters

zukleben, abkleben

Kleinkind

Klick, Doppelklick, klicken, Klickgeräusch

klinisch relevant (= medizinisch von Bedeutung)

Klumpen, Klümpchen

Kniekehle

Knochen

Kohlenhydrate

Kombinationen, bei deren Anwendung Vorsicht geboten ist

kompliziert (Gegenteil: unkompliziert)

Konservierungsmittel

Kontaktdermatitis (= Hautentzündung durch direkten Kontakt mit reizenden oder allergenen Stoffen)

Kontaktlinsen, weiche, harte

Kontaktperson

Kontraindikation (= Gegenanzeige)

Kontrollfenster

konvex (= nach außen gewölbt)

Konzentrationschwäche

Kopfhaar, Nackenhaar, Schläfenhaar

Kopflausbefall, Befall mit Kopfläusen

Kopfschmerzen

Kopfwäsche (= Haare waschen)

Körperhaltung, Haltung

körperliche Belastung

körperliche Betätigung

Körperteile und -organe

Körpertemperatur

korrekte Handhabung = korrekter Gebrauch = richtige Vorgehensweise = richtige Anwendung)

Kontrolltermin

kräftig

kratzen (z. B. sich am Kopf kratzen)

Kunststoffflaschen

kurz wirksam (Gegenteil: lang wirksam)

kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Lagerungsanforderungen

Lagerungsbedingungen

Larve, Larven (pl.) (= Jungstadium eines Tieres)

Lasche

latent (= verborgen, unterschwellig); (z. B. latenter Eisenmangel)

Laus

Läuse- und Nissenreste

lebensbedrohlich

Leiste

Lidrand

Linderung (= Abschwächung/Abnahme/Reduktion von Leid oder Schmerzen); lindern; lindernd

lokal (z. B. lokale Wirkung, lokale Anwendung, lokaler Juckreiz); s. systemisch

loslassen

Lösung

Lösungsmittel

Lösungsvermittler

Lufteinlass

Luftröhre

lutschen

Magenbeschwerden

Mahlzeit

Mangelernährung

manifest (= deutlich, offensichtlich); (z. B. manifester Eisenmangel)

Markierung (= Kennzeichnung); (z. B. Markierungslinie, Markierungsrille)

maximal (= höchstens); (Gegenteil: minimal)

Mediastinum (= Mittelfell)

Meer, Salzwasser, Sonneneinstrahlung, Sand

Mehrfachdosierung, Einzeldosierung

mehrwertige Kationen (z. B. Al^{3+} , Ca^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+})

Messbecher

Messung (z. B. Blutzuckerspiegelmessung)

Metabolismus (= Stoffwechsel)

Migräne, Migräneanfall

Milderung, mildern

minimal (= geringfügig); (Gegenteil: maximal)

Mir geht es nicht so gut.

Missemmpfindungen (= Sensibilitätsstörungen)

mit Beginn der Einatmung das Behältnis kräftig nach unten drücken

mit Daumen und Zeigefinger die Flaschenversiegelung vom Rand beginnend abziehen

mit Vorliebe

ML = Messlöffel

ml = milliliter (nicht "milli"!!!)

möglichst nicht (= wenn möglich, nicht)

Monotherapie (= Einzeltherapie, mit einem einzigen Wirkstoff); Kombitherapie, Kombinationstherapie

Motilität (= Bewegungsfähigkeit, Beweglichkeit); (z. B. Motilitätsstörung des Darms)

Mund ausspülen

Mundhöhle

Mundschleimhaut

Mundstück (z. B. das Mundstück mit den Lippen umschließen)

Mundstückkappe (= Mundstückabdeckung)

Mundtrockenheit

Muttermilch

Nabel, Nabelbereich

nach oben abnehmen

nach oben klappen

nach vorne schieben (Gegenteil: nach hinten schieben)

nacheinander

Der Nagel verfärbt sich.

Nagelablösung (Adjektiv: nagelablösend)

Nagelbett

Nagelfehlbildungen

Nagelplatte (= Nagelfläche)

Nagelstärke (= Nageldicke)

nah heranbringen

Nahrung

Nahrungsaufnahme

nass

Neigung, neigen (z. B. zur anderen Seite neigen)

neonatal (= neugeboren)

nicht richtig klappen (Es klappt nicht richtig. = Es funktioniert nicht richtig.)

niederschlagen (z. B. sich niederschlagen auf)

Nissen (= Eier der Läuse)

Notfall (z. B. Notfallmedikament; Notfallspray = Spray für den Notfall)

nüchtern

Nutzen-Risiko-Abwägung

Nutzen-Risiko-Verhältnis

Oberteil, oberer Teil

Öffnung

Ohr: Gehörgang, Ohrmuschel, Ohrläppchen

Okklusion (= luft- und wasserundurchlässiges Abdecken von Hautarealen); Okklusionsverband; okklusiv

orientieren (z. B. sich an jemandem oder an etwas orientieren)

Orientierungshilfe

Originalverpackung, Originalverschluss, Originalitätsverschluss

Oropharynx (= Mund-Rachen-Raum); oropharyngeal

Ösophagus (= Speiseröhre)

Ototoxizität (= schädigende Wirkung auf das Ohr)

oval (= eiförmig)

Papierhandtuch

Papel (= Knötchen, bis zu Erbsen große erhabene Verdickung der Haut)

paradoxe Reaktion (= unerwartete Reaktion); (z. B. paradoxe Spasmen)

parasitäre Erkrankung

Parasiten (= Schmarotzer)

Partikel (= Teilchen)

Passage (= Transport); (z. B. Darmpassage = Transport des Inhalts durch den Darm)

Patronendose (hier = Behältnis für Wirkstoffdosen)

Patronenwechsel

Pediculus capitis (= Kopflaus)

Penetration (= Durchdringung oder Eindringen)

Perforation (= Durchlöcherung, Durchbohrung, Durchbrechung)

perforiert (= durchlöchert, durchbohrt, durchbrochen)

peripher (= in den äußeren Zonen des Körpers liegend; Gegenteil von zentral); peripheres Nervensystem

persistieren (= fortbestehen)

Pharmakokinetik, pharmakokinetisch

Phototherapie (PUVA)

Pickel (= kleine Hauterhebung); Pustel; Papel; Pocke; Pickelchen; Pöckchen

Pilzbefall

Pipette (z. B. Tropfpipette, Messpipette)

Placebo (= Scheinmedikament)

Plasmaspiegel, Blutspiegel, Plasmakonzentration, Blutkonzentration

Pneumologie (= Lungenheilkunde), Pneumologe (= Lungenfacharzt)

Position (= Lage, Ort, Stelle)

Potenz eines Arzneimittels (= Wirkstärke eines Arzneimittels in Abhängigkeit von der Konzentration)

Potenzierung, potenzieren

prickeln (= kribbeln, kitzeln); Champagner prickelt im Mund

Proband (= Test- oder Versuchsperson)

prokinetisch (= bewegungsfördernd)

Protein (= Eiweiß)

punktgenau

Pusteln, Papeln, Pickel

Rachen

räuspern (= kurzer Husten, um Schleim zu lösen); (z. B. sich räuspern)

Reduktion (= Reduzierung, Verringerung); reduzieren

Reinfestation (= Wiederbefall, Wiederbesiedlung)

Reisekrankheit

Reizbarkeit (z. B. erhöhte Reizbarkeit)

Reizung, leicht, schwer

Rekonstitution (= Wiederaufbereitung); rekonstituieren (= wiederaufbereiten)

Resistenz (= Widerstandsfähigkeit)

Resorption, Absorption (= Aufnahme von z. B. Arzneistoffen)

reversibel (= umkehrbar); z. B. eine Krankheit, die ohne bleibende Schäden ausheilt

Rezeptor-Agonist, agonistisch, agonisierend
Rezeptor-Antagonist, antagonistisch, antagonisierend

Richtlinie (= Richtschnur)

runterschlucken

ein Salbenfilm auf der Hornhaut bewirkt Schleiersehen

ein 1 cm langer Salbenstrang

sämtlich (= in wechselnden Farben glänzend)

Säugling (= Kind vom 1. Lebenstag bis zum 12. Monat)

Schaum

scheuern, schubbern, reiben

Schicht (z. B. dünne Schicht, dicke Schicht, oberste Schicht, unterste Schicht, mittlere Schicht)

schillernd

Schläfe

Schlaflosigkeit

Schlafwandeln (= Somnambulismus, Parasomnie)

Schleimhautschaden

schlimm

schmecken

Schmelztabletten

Schnupfen

Schraubdeckel

Schraube, schrauben, aufschrauben

Schraubverschluss

schrittweise

schütteln

Schutz vor äußeren Einflüssen

Schutzfolie

Schutzhülle

Schutzkappe (z. B. Schutzkappe abnehmen, Schutzkappe aufsetzen)

Schweißsekretion (= Schweißabsonderung)

Schweregrad

Seheinschränkung

Sehkraft

Seite

seitliche Führung

senkrecht (= vertikal); s. waagerecht

senkrecht halten, senkrecht nach oben halten

senkrecht nach oben abziehen

Serotonin (ist ein Neurotransmitter)

sicherstellen

Sichtwahl (= Bereich, in dem Arzneimittel angeboten werden, der für Kunden sichtbar, jedoch nicht frei zugänglich ist)

Siegel (z. B. Aluminiumsiegel)

signifikant (= bedeutend, wesentlich); (z. B. signifikante Wirkung)

Skala, Skalierung, skalieren

Sonnenbestrahlung

sorgfältig

Spalt

Spatel

Speichelsekretion (= Absonderung, Ausscheidung von Speichel)

Speiseröhre (= Ösophagus)

spontan (medizinisch = von selbst); (z. B. spontan abheilen, spontan reversibel, spontan abklingen)

Spritze: Kolben, Spritzenzylinder, Kolbenstange

Sprühabstand

sprühen (z. B. in die Luft sprühen)

Sprühknopf

Sprühkopf

Sprühstoß (= Hub)

Sprühvorgang

Sputum (= Auswurf)

Stabilisierung der Krankheitssymptome

staubtrocken

Steigrohr

stets, immer jederzeit, andauernd

Stillzeit, stillen

Stoffwechselstörung

Stopfen

Strähne für Strähne, eine Strähne nach der anderen

Streusprühung

strikt, streng

Stuhl (= Kot des Menschen), (z. B. weicher Stuhl)

Substanz (z. B. Nagelsubstanz)

Superinfektion

symptomfrei (= ohne Symptome)

Syndrom (= Gruppe von Symptomen oder Krankheitszeichen)

systemisch (= über den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilt); z. B. systemische Wirkung, systemische Nebenwirkung; s.lokal

Systemorganklasse

Taste (z. B. Taste nach unten drücken)

tasten, ertasten

Teilstreich

teilweise

Therapie der 1. Wahl, Therapie der 2. Wahl

therapieresistent

Tier, Tierchen

Tierhaarallergie (z. B. gegen Katzenhaare)

topisch (= äußerliche Anwendung eines Arzneimittels direkt am Ort der Beschwerde)

total unangenehm (= sehr unangenehm)

Tränenfluss

Tränenkanal

transparent (= durchsichtig, lichtdurchlässig)

treffen (z. B. ein Ziel treffen)

Trockensaft

Tropfer

trüb

Tube (= Verpackung für Salbe oder Creme, z. B. aus Aluminium); Tubenspitze

Tupfer

u. U. = unter Umständen

Übelkeit, jemandem ist übel
Überblick über Verbrauch
Überdosierung (= Intoxikation)
Überempfindlichkeit (= Hypersensitivität)
Übergewicht, übergewichtig, dick
übermäßiger Genuss
Überschuss, überschüssig
umfassend (= umfangreich)
Umgebung
umgehend (= sofort = unverzüglich)
Umkarton
umrühren
unangenehm
unbefilmte Tablette (= Tablette ohne Film)
unempfindliche Erreger (= resistente Erreger)
unerheblich (= unwichtig)
unerträglich
ungefähr (= circa)
unruhiger Schlaf, unruhig schlafen
unter Aufsicht
Unterbrechung, unterbrechen
unteres Ende, oberes Ende
Unterhautzellgewebe (= Subcutis)
Unterstützung, unterstützen
Unterteil
ununterbrochen (= ohne Pause, pausenlos, dauernd)
unzerkaut mit ausreichend Wasser
unzureichend
variieren (= voneinander abweichen)
Ventil
Verabreichungsort (= Ort der Applikation)
Verbandswechsel

Verbesserung

verbleiben (= bleiben)

Verdachtsfall

Verfärbung

verfügbar

vergessen

Verhütung (= Verhinderung von etwas); verhüten

Verkehrstüchtigkeit

Verlängerung

vermeiden

Verringerung, verringern

versagen

Verschlimmerung (= Verschlechterung); verschlimmert (= verschlechtert)

Verschreibung (= ärztliche Verordnung); ein Rezept ausstellen; ein Arzneimittel verschreiben; ein Arzneimittel verordnen

Verschreibungspflicht; verschreibungspflichtig; ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel

verschwommenes Sehen; Verschwommensehen

Verstopfung

etwas gut vertragen, etwas schlecht vertragen, etwas nicht vertragen

Verträglichkeit (z. B. gastrointestinale Verträglichkeit)

verursachen (= verantwortlich dafür sein, dass etwas entsteht)

verwerfen (= entsorgen)

Verzögerung, verzögern, verzögert

vibrieren

vollständig auffüllen

vollständig entleeren (= komplett entleeren)

vor Licht zu schützen

vorbeugend

vorhersehbar

vornehmen (= durchführen)

Vorsichtsmaßnahme

vorübergehend

waagerecht (= horizontal); s. senkrecht

wackelig auf den Beinen

Warnhinweis

Watte

Wechsel

Wechselwirkungen (= Interaktionen)

weh tun (= schmerzen)

wiederholen

Wimper

90-Grad-Winkel

Wirkstoffkonzentration

Wirkung abschwächen (= Wirkung vermindern = Wirkung senken)

Wirkung verstärken (= Wirkung erhöhen = Wirkung steigern)

Wirkungsabnahme (Gegenteil: Wirkungserhöhung)

Wirkungsspektrum

Wundheilungsstörung

Wundschnellverband (= Pflaster)

Wurm (Sg.), Würmer (Pl.); z. B. Madenwurm, Spulwurm, Hakenwurm, Fadenwurm, Bandwurm

Wurmbefall

Zahlenfenster

Zählwerk

Zahnschmerzen

großer Zeh, mittlerer Zeh, kleiner Zeh

Zehnagel (= Fußnagel)

Zeitintervall (= Zeitabstand)

zentral; zentrales Nervensystem

zerlaufen

Zerständer

zittern

zittrig (z. B. sich zittrig fühlen)

zu etwas bestimmt sein (= für etwas bestimmt sein)

Zubereitung (= Herstellung); zubereiten (= herstellen)

zuklappen (= durch Klappe verschließen)

zumindest (= wenigstens)

Zunge (z. B. Belag auf der Zunge)

zur Anwendung am... bestimmt (Ohr, Auge etc.)

zur jeweils gleichen Tageszeit anwenden

zurückführen auf

zusammendrücken

Zusatzbehandlung

zustopfen